

Szybkie, kolorowe urządzenie
wielofunkcyjne A4

IM C530FB
IM C530F

✔ Kopiarka ✔ Drukarka ✔ Skaner ✔ Faks



Przygotuj firmę na przyszłość

Chcesz, aby Twój zespół pracował szybciej, nie narażając przy tym poziomu jakości? Nie musisz opracowywać kolejnego szkolenia dotyczącego „zarządzania czasem”. Obecnie istnieje bardziej inteligentny sposób zwiększania wydajności. IM C530FB i IM C530F to bardzo szybkie wielofunkcyjne urządzenia o niewielkich wymiarach, które doskonale się sprawdzają w realizacji wysokich nakładów prac. Członkowie Twojego zespołu będą mogli wreszcie skoncentrować się na zadaniach ważnych dla Twojej firmy, zamiast tracić czas na drukowanie 87-stronicowego raportu z nadzieją na uniknięcie zacięć papieru...

Nasze nowe kolorowe urządzenia A4 powstały specjalnie po to, aby skutecznie zwiększyć wydajność Twojego zespołu. Urządzenia IM C530FB (model podstawowy) oraz IM C530F (model z finiszerm) pozwalają zoptymalizować obieg cyfrowych dokumentów za pomocą aplikacji oraz rozwiązań w chmurze. Dzięki nim wszystkie Twoje procesy będą przebiegać płynniej, bez długich i kosztownych przestołów.

- Szybsza praca: Drukuj do 53 stron na minutę, skróć czasy oczekiwania oraz zwiększ wydajność.
- Optymalizacja obiegu dokumentów cyfrowych: udostępniaj i korzystaj z informacji, dzięki połączeniu urządzenia wielofunkcyjnego z usługami w chmurze.
- Rozbudowa systemu we własnym tempie: personalizuj ustawienia oraz dodawaj nowe funkcje do urządzenia przy użyciu nowego panelu operacyjnego z 7-calowym ekranem dotykowym.
- Oszczędność miejsca: urządzenia IM C530FB i IM C530F zajmują mało miejsca dzięki niewielkim rozmiarom, pozostawiając więcej wolnej przestrzeni do wykorzystania.
- Bezproblemowe drukowanie dokumentów: drukuj do 3250 arkuszy bez żadnych przestołów i usprawnij zadania drukowania.
- Oszczędność czasu: urządzenie IM C530F jest wyposażone w finiszerm wewnętrzny, za pomocą którego można automatycznie zszywać i sortować dokumenty.
- Intuicyjna i szybka obsługa: w wielu urządzeniach w naszej ofercie zastosowaliśmy ten sam interfejs użytkownika, który wyróżnia się łatwością obsługi. Wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie dotykowym urządzenia.

Inteligentne urządzenia wielofunkcyjne IM C530FB i IM C530F pozwalają zoptymalizować cyfrowy obieg dokumentów za pomocą aplikacji oraz współpracy z usługami chmurze, umożliwiając płynny przebieg procesów w twojej firmie. Zyskaj błyskawiczny dostęp do dokumentów za pomocą smartfona lub innego dowolnego urządzenia.

Optymalizuj obieg dokumentów i pracuj wydajniej

Szybki kolorowy druk w formacie A4

Urządzenia IM C530FB i IM C530F umożliwiają wydajną pracę z prędkością do 53 stron na minutę. Modele te można wyposażyć w kasetę o dużej pojemności, dzięki czemu mogą one pracować bardzo długo bez koniecznych przestojów. Dodatkowo IM C530F jest wyposażony w wewnętrzny finiszier. W wielu urządzeniach w naszej ofercie stosujemy ten sam interfejs użytkownika, więc po nauczaniu się obsługi jednego urządzenia, można bez problemu obsługiwać pozostałe.



Sprawna komunikacja dzięki w pełni cyfrowemu obiegowi dokumentów

Współczesne dynamiczne miejsca pracy wymaga utrzymywania stałej łączności i jak najszybszego zaspokajania oczekiwań klienta.

IM C530FB i IM C530F zapewniają przewagę w obecnej erze cyfryzacji, oddając do dyspozycji użytkownika łatwe w obsłudze aplikacje łączące urządzenie z usługami w chmurze. Ponadto dzięki funkcji wydruku bezpiecznego w ramach pakietu Streamline NX w urządzeniach IM C530FB i IM C530F mamy pewność że wydruk zostanie odebrany przez jego właściciela. Pozwala to na pełną kontrolę nad użytkownikami uzyskującymi dostęp do dokumentów, niezależnie od tego, czy są to członkowie Twojego zespołu czy klienci.

Technologia gotowa na przyszłe wyzwania w Twojej firmie

Dzięki Always Current Technology natychmiast otrzymujesz najnowsze aktualizacje i funkcjonalności, a Twoje urządzenie będzie na bieżąco radzić sobie z nowymi wyzwaniami. Nie będziesz się musiał martwić, aby ręcznie je aktualizować. IM C530FB i IM C530F umożliwiają bezpośrednie pobieranie i instalowanie nowych funkcji, aplikacji oraz aktualizacji oprogramowania. Zyskaj bezpieczeństwo, że Twoje urządzenie sprosta oczekiwaniom Twojego środowiska pracy teraz i w przyszłości bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Koncentruj się na ważniejszych zadaniach aby zapewnić przyszły rozwój Twojej firmy.



Konfiguracja produktu

Urządzenie główne

Finiszer wewnętrzny SR1020 (tylko w urządzeniu IM C530F)

Pojemność: 500 arkuszy
Zszywanie do: 50 arkuszy
Wymiary: 450,8 x 477,6 x 248 mm
Waga: 7 kg

IM C530F



7-calowy panel dotykowy na platformie Android
100-arkuszowy podajnik SPDF
550-arkuszowa kasetka wejściowa
150-arkuszowa taca ręczna
500-arkuszowa taca wyjściowa
Waga: 42 kg
Wymiary: 470 x 502,8 x 843,7 mm

IM C530FB



7-calowy panel dotykowy na platformie Android
100-arkuszowy podajnik SPDF
550-arkuszowa kasetka wejściowa
150-arkuszowa taca ręczna
400-arkuszowa taca wyjściowa
Masa: 38 kg
Wymiary: 470 x 502,8 x 643,7 mm

Kasetka na papier PB1180



Pojemność: 550 arkuszy
Wymiary: 420 x 464,5 x 123 mm
Waga: 6,5 kg

Kasetka o dużej pojemności LCT PB1190



Pojemność: 2000 arkuszy
Wymiary: 724,2 x 772,1 x 459 mm
Waga: 32,4 kg

Inne opcje

- Moduł interfejsu IEEE 802.11 typ M43
- Czytnik kart NFC typ M43
- Pakiet czcionek Unicode dla SAP, 1 licencja
- Pakiet czcionek Unicode dla SAP, 10 licencji
- Interfejs licznika typ M12
- Średnia szafka 76
- Niska szafka 75
- Podstawa pod urządzenie 74

Podane wymiary to szerokość x głębokość x wysokość (szer. x gł. x wys.)



IM C530F/IM C530FB

Ogólna specyfikacja

	IM C530FB	IM C530F
OGÓLNE		
Czas nagrzewania		39 sekund
Prędkość wykonania pierwszego wydruku: mono		4 sekundy
Prędkość wykonania pierwszego wydruku: kolor		4,2 sekundy
Prędkość wydruku ciąglego		53 str.na min.
Pamięć: standardowo		2 GB
Pamięć: maksymalnie		2 GB
Pojemność SPDF		100 arkuszy
Waga	38 kg	42 kg
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	470 x 502,8 x 643,7 mm	470 x 502,8 x 843,7 mm
Źródło zasilania	220 - 240 V, 50/60 Hz	220 - 240 V, 50/60 Hz
KOPIARKA		
Czas wykonania pierwszej kopii		Mono:
Kopiowanie wielokrotne		Do 999 kopii
Rozdzielczość		1200 x 1,200 DPI
Zoom		Od 25% do 400% w krokach co 1%
DRUKARKA		
Procesor		Cortex-A53 1 200 MHz
Język drukarki: standardowo		PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulacja), PDF Direct (emulacja)
Rozdzielczość wydruku: maksymalnie		1 200 x 1 200 dpi
Rozdzielczość drukowania		PCL5c:300 dpi, 600 dpi PCL6:600 dpi, 1,200 dpi PostScript3:600 dpi, 1,200 dpi
Interfejs		W standardzie Panel operacyjny (Bluetooth 4.2, Slot na kartę pamięci (1Slot wspiera kartę pamięci SDHC), USB host (Type A: 1Port wspiera pamięć przenośną USB), Opcjonalny USB host (Type A: 1Port obsługuje klawiaturę), Opcjonalny USB host (Type Mini B: 1Port obsługuje karty NFC R/W), Slot na kartę MicroSD do rozszerzenia pamięci ROM urządzenia, Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n), NFC Tag (Include :ISO14443 Type A, NFC Forum Type2 Tag Compliant)) Opcja Beprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n)
Możliwość druku mobilnego		Apple AirPrint, Mopria®, Google Cloud Print, Ricoh Smart Device Connector
Środowiska Windows®		Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016
Środowiska Mac OS		Macintosh OS 8.6 lub nowszy (OS X classic) Macintosh OS X v10.12 lub starszy
Środowiska UNIX		UNIX Sun® Solaris (9), HP-UX (11.x, 11i v2, 11i v3), SCO OpenServer (5.0.7, 6.0), RedHat® Linux Enterprise (4, 5, 6), IBM® AIX (V6.1, V7.1, V7.2), Citrix XenApp (7.15 lub późniejszy)
Środowiska SAP® R/3®		SAP® R/3®, SAP® S/4®
SKANER		
CIS		
Skanowanie: kol. (oryginałów)		46 obrazów na minutę (jednostronnie)/52 obrazów na minutę (dwustronnie)
Prędkość skanowania: SPDF		Simplex: BW (46 obrazów na minutę (A4, 200dpi)), Kolor (46 obrazów na minutę (A4, 200dpi)) Duplex: BW (71 obrazów na minutę (A4, 200dpi)), Kolor (52 obrazów na minutę (A4, 200dpi))
Metoda kompresji		BW: TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Skala szarości, Kolor: JPEG
Formaty pliku		Jednostronny TIFF (Kompresja wł., Kompresja wyt.), Jednostronny JPEG (Kompresja wł.), Jednostronny PDF (Kompresja wł., Kompresja wyt.), Jednostronny PDF wysoki poziom kompresji (Kompresja wł.), Jednostronny PDF-A (Kompresja wł., Kompresja wyt.), Wielostronny TIFF (Kompresja włączona, Kompresja wyłączona), Wielostronny PDF (Kompresja włączona, Kompresja wyłączona), Wielostronny PDF wysoki poziom kompresji (Kompresja włączona), Wielostronny PDF-A (Kompresja włączona, Kompresja wyłączona)
Tryby skanowania		E-mail, Folder, USB, Karta SD
FAKS		
Sieć		PSTN, PBX
Prędkość transmisji		G3: ok. 3 sekund (200 x 100 dpi, JBIG, ITUT #1 chart TTI off, wyt., transmisja z pamięci)
Prędkość modemu: maksymalnie		33,6 kb/s
Rozdzielczość: standardowo		8x3,85 linia/mm, 200x100 dpi 8x7,7 linia/mm, 200x200 dpi
Metoda kompresji		MH, MR, MMR
Prędkość skanowania: maks.		46 str./min.
Pamięć strony		Standardowo: 9,7 MB
Wielkość pamięci SAF		Standardowo: 4 MB (ok. 320 stron)
Rozsyłanie szeregowo		
Specyfikacja odbioru faksu		
Specyfikacja telefonu		

IM C530F/IM C530FB

Ogólna specyfikacja

	IM C530FB	IM C530F
OBSŁUGIWANY PAPIER		
Zalecany rozmiar papieru	Standardowa/e kaseta/ly na papier: (A4, A5, A6, B4, B5, B6, Legal, Letter, Half Letter, Executive, Foolscap, Monarch, C5, Kop. DL), Opcjonalna kaseta na papier: (A4, A5, A6, B4, B5, B6, Legal, Letter, Half Letter, Executive, Foolscap, Koperty), LCT (A4), Taca ręczna: (A4, A5, A6, B4, B5, B6, Legal, Letter, Half Letter, Executive, Foolscap, Monarch, C5, C6, Kop. DL, Niestandardowy rozmiar papieru)	
Wejście papieru: standardowo kasety	550 arkuszy	
Wejście papieru: maksymalnie	3 250 arkuszy	
Wyjście papieru: standardowo	400 arkuszy	500 arkuszy
Gramatura papieru	60 - 220 g/m ² , Drukowanie dwustronne: (60 - 176 g/m ²)	
Typy papieru	Papier zwykły, Papier ekologiczny, Papier specjalny 1-3, Papier firmowy, Koperty, Papier powlekany, Papier średnio gruby, Papier gruby 1, Papier gruby 2	

EKOLOGIA

Zużycie energii: maks.	1 650 W lub mniej
Zużycie energii podczas pracy: mono	578 W
Zużycie energii podczas pracy: pełnokolorowe	633 W
Zużycie energii: w trybie gotowości	99,8 W
Zużycie energii: w trybie uśpienia	0,75 W
Współczynnik TEC (kWh)*	0,73 kWh/tydzień

* Ta wartość odniesienia bazuje na metodzie badań według standardu Energy Star wersja 3.0.

OPCJE TAC WYJŚCIOWYCH I FINISHERA

4 x kaseta na 550 arkuszy	Rozmiar papieru: (A4, A5, B5), Gramatura papieru: (60-220 g/m ²)
2,000-arkuszowa kaseta o dużej pojemności	Rozmiar papieru: (A4, LT), Gramatura papieru: (60-176 g/m ²)

INNE OPCJE

Podstawa pod urządzenie, IEEE 802.11 a/g/n, Czytnik kart NFC, Blokada kaset na papier

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Toner startowy	Czarny: 7 500 wydruków Cyan: 4 500 wydruków Magenta: 4 500 wydruków Żółty: 4 500 wydruków
Toner: czarny	20 500 wydruków
Toner: cyan/magenta/żółty	18 000 wydruków
Wydajność materiałów mierzona na podstawie 3p/j przy 5% pokryciu na formacie A4	

Bluetooth



Wi-Fi
CERTIFIED



Works with
Apple AirPrint

